



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПРОКУРАТУРА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРОКУРАТУРА
ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА**

307450, п. Глушково, ул. Дзержинского, 14
тел./факс 2-14-35

28.02.2020 № 57 - аоас

Директору ОКОУ «Теткинская
школа-интернат для детей с
ограниченными возможностями
здоровья»

Бабкиной Н.Н.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о социальной защите
инвалидов

Прокуратурой Глушковского района во исполнение задания прокуратуры области от 23.01.2020 № 07/1-11-2020 проведена проверка соблюдения прав и социальных гарантий инвалидов, граждан предпенсионного возраста, пенсионеров, в том числе ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.

В ходе проведенной проверки ОКОУ «Теткинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» выявлены нарушения требований законодательства в указанной сфере.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к основным принципам в сфере образования, помимо прочего, относится приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности.

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами.

Согласно пп. 2, 7 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

кп № 001317

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в том числе, за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Согласно ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 утверждены «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – СанПин 2.4.2.3286-15), которые направлены на охрану здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья в период пребывания их в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

В соответствии с п. 4.23, п. 4.24 СанПин 2.4.2.3286-15 санитарные узлы оборудуются кабинками с дверями без запоров. Унитазы оборудуются сиденьями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья, допускающих обработку моющими и дезинфекционными средствами.

В санитарных узлах устанавливаются педальные ведра, держатели для туалетной бумаги.

Согласно п. 4.28 СанПин 2.4.2.3286-15 стены, потолки помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, дефектов, деформаций, признаков поражений грибок, следов подтеков и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

Стены в помещениях с влажным режимом (душевых, ванных комнатах умывальных, санитарных узлах, постирочных, гладильных), кладовых для хранения чистого и грязного белья, помещениях пищеблока облицовываются глазурованной плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту не менее 1,8 м.

Используемые строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека, допускающие уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В соответствии с п. 5.4, п. 5.5 СанПин 2.4.2.3286-15 все помещения должны ежедневно проветриваться. Проветривание проводится через фрамуги и форточки в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их возвращения с прогулки или занятий. В жилых помещениях (спальнях) проветривание проводят до укладывания детей. Не допускается проветривание помещений через туалетные комнаты.

Плоскость открытия окон и фрамуг (форточек) должна обеспечивать эффективность проветривания и соблюдения коэффициента аэрации не менее 1/50. Окна и фрамуги (форточки) должны быть в рабочем состоянии постоянно и функционировать в любое время года.

В силу требований п. 6.7 СанПин 2.4.2.3286-15 осветительные приборы оборудуются защитной светорассеивающей арматурой для обеспечения равномерного освещения. Чистку осветительных приборов и светорассеивающей арматуры проводят по мере загрязнения, но не реже двух раз в год.

В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение требований п. 4.23, п. 4.24 СанПин 2.4.2.3286-15 унитазы санитарного узла для мальчиков, расположенного на 1 этаже здания общеобразовательного учреждения не оборудованы сидениями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья, допускающих обработку моющими и дезинфекционными средствами. В санитарном узле не установлены педальные ведра.

устранить
В нарушение п. 4.28 СанПин 2.4.2.3286-15 стены санитарного узла имеют повреждения и отслоение облицовочной глазурованной плитки, что препятствует проведению уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение п. 5.4, п. 5.5 СанПин 2.4.2.3286-15 фрамуга (форточка) санитарного узла для мальчиков находится в не рабочем состоянии (отсутствует ручка для закрытия фрамуги).

Кроме того, постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 № 118 утверждены «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (далее - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) которые устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к персональным электронно-вычислительным машинам (ПЭВМ) и условиям труда.

Согласно п. 9.6, п. 9.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ.

Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого

параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию.

Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна быть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений.

В ходе проведенной проверки установлено, что на 1 этаже здания ОКОУ «Теткинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» имеется кабинет № 1 информатики, который оборудован 7 рабочими местами, предназначенными для обучения преподавателя и воспитанников.

В нарушение требований п. 9.6, п. 9.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 кабинет информатики № 1 ОКОУ «Теткинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» не оборудован подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки.

Кроме того, согласно ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила), которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с п. 14 Правил, руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».

Согласно подп. 1 ч. 1, ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» для предотвращения воздействия

окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака, в том числе, на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта.

Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения, требования к которому и к порядку размещения которого устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Согласно подп. «к» п. 23 Правил, на объектах запрещается устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

В силу подп. «а,в» п. 42 Правил, запрещается: эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение требований п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – Правила) территории, здания и объекты, где курение табака запрещено, не обозначены знаком пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».

В нарушение подп. «к» п. 23 Правил, под лестничными маршами, ведущими на второй этаж здания осуществляется хранение пластиковых ведер (2 шт.), ковровых дорожек (2 шт.), полиэтиленового мешка с горючим мусором и деревянной конструкции для удаления паутины.

В нарушение требований подп. «а,в» п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, провода в распределительной коробке, находящейся на правой стене помещения кладовой, не закрыты крышкой, оголены.

В помещениях кабинета № 10, кабинета № 13, лестничной площадке, коридора первого этажа, отдела книгохранения библиотеки допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

Таким образом, допущенные нарушения закона нарушают права и законные интересы воспитанников ОКОУ «Теткинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», создают угрозу их жизни и здоровью, и стали возможны в результате ненадлежащего исполнения вмененных обязанностей ответственными за данное направление работы лицами, отсутствием должного контроля со стороны руководства, что является недопустимым.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять меры к устранению указанных в представлении нарушений закона и недопущению их в последующем:

- устранить нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства;


- устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

2. Рассмотреть в установленном законом порядке вопрос о наличии оснований для привлечения лиц, допустивших нарушения федерального законодательства, к дисциплинарной ответственности.

3. О месте и времени рассмотрения представления прошу сообщить в прокуратуру района заблаговременно для обеспечения участия прокурора в его рассмотрении.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах в установленный законом месячный срок сообщите в прокуратуру района.

Прокурор района
советник юстиции



И.В. Лашинин